

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Донская усадьба»

Таблица 1

| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |                                                                   | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |         |         |     |     |      |         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-----|------|---------|
|                                             |                                                                                  |                                                                   | класс 1                                                                                                                                                   | класс 2 | класс 3 |     |     |      | класс 4 |
|                                             | всего                                                                            | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда |                                                                                                                                                           |         | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4. |         |
| 1                                           | 2                                                                                | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                         | 5       | 6       | 7   | 8   | 9    | 10      |
| Рабочие места (ед.)                         | 200                                                                              | 200                                                               | 0                                                                                                                                                         | 199     | 1       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 209                                                                              | 209                                                               | 0                                                                                                                                                         | 208     | 1       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них женщин                               | 81                                                                               | 81                                                                | 0                                                                                                                                                         | 80      | 1       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них инвалидов                            | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника                                                                         | Классы (подклассы) условий труда |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                     | химический                       | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |                                         |                                                                               |                                         |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 1                                   | 2                                                                                                                   | 3                                | 4             | 5                                              | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13          | 14             | 15                         | 16                               | 17                                      | 18                                                                            | 19                                      | 20                                                    | 21                                                      | 22                                                      | 23                                        | 24                                       |
|                                     | ДУ 1 блок (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1) |                                  |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |                                         |                                                                               |                                         |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 1А                                  | Овощевод                                                                                                            | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | -              | 2                          | -                                | 2                                       | -                                                                             | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       | Нет                                      |
| 2А (1А)                             | Овощевод                                                                                                            | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | -              | 2                          | -                                | 2                                       | -                                                                             | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       | Нет                                      |
| 3А (1А)                             | Овощевод                                                                                                            | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | -              | 2                          | -                                | 2                                       | -                                                                             | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       | Нет                                      |
| 4А (1А)                             | Овощевод                                                                                                            | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | -              | 2                          | -                                | 2                                       | -                                                                             | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       | Нет                                      |
| 5А (1А)                             | Овощевод                                                                                                            | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | -              | 2                          | -                                | 2                                       | -                                                                             | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       | Нет                                      |

[illegible]

|                                    |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A)                                 |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|                                    | ДУ 2 блок (Ростовская обл.,<br>Тарасовский м.р-н, Краснов-<br>ское с.п., Красновка х., ул.<br>Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф.<br>1) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 85А                                | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 86А<br>(85А)                       | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 87А<br>(85А)                       | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 88А<br>(85А)                       | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 89А<br>(85А)                       | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13/335/24<br>А                     | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14/335/24<br>А<br>(13/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 15/335/24<br>А<br>(13/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16/335/24<br>А<br>(13/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17/335/24<br>А<br>(13/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 18/335/24<br>А<br>(13/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19/335/24<br>А<br>(13/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20/335/24<br>А<br>(13/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 21/335/24<br>А<br>(13/335/2        | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|                                    |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4А)                                |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 22/335/24<br>А<br>(13/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23/335/24<br>А<br>(13/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                                    | ДУ 3 блок (Ростовская обл.,<br>Тарасовский м.р-н, Краснов-<br>ское с.п., Красновка х., ул.<br>Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф.<br>1) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 41А                                | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 42А<br>(41А)                       | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43А<br>(41А)                       | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44А<br>(41А)                       | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45А<br>(41А)                       | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46А<br>(41А)                       | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47А<br>(41А)                       | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48А<br>(41А)                       | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 49А<br>(41А)                       | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50А<br>(41А)                       | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 51А<br>(41А)                       | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24/335/24<br>А                     | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25/335/24<br>А<br>(24/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26/335/24<br>А<br>(24/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27/335/24<br>А<br>(24/335/2        | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|                                    |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4А)                                |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 28/335/24<br>А<br>(24/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29/335/24<br>А<br>(24/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 30/335/24<br>А<br>(24/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31/335/24<br>А<br>(24/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32/335/24<br>А<br>(24/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33/335/24<br>А<br>(24/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34/335/24<br>А<br>(24/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35/335/24<br>А<br>(24/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36/335/24<br>А<br>(24/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                                    | ДУ 4 блок (Ростовская обл.,<br>Тарасовский м.р-н, Краснов-<br>ское с.п., Красновка х., ул.<br>Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф.<br>1) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 37/335/24<br>А                     | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38/335/24<br>А<br>(37/335/2<br>4А) | Овощевод                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|                                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 39/335/24<br>А<br>(37/335/2<br>4А) | Овощевод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 40/335/24<br>А<br>(37/335/2<br>4А) | Овощевод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 41/335/24<br>А<br>(37/335/2<br>4А) | Овощевод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 42/335/24<br>А<br>(37/335/2<br>4А) | Овощевод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43/335/24<br>А<br>(37/335/2<br>4А) | Овощевод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44/335/24<br>А<br>(37/335/2<br>4А) | Овощевод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45/335/24<br>А                     | Овощевод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46/335/24<br>А<br>(45/335/2<br>4А) | Овощевод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47/335/24<br>А<br>(45/335/2<br>4А) | Овощевод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48/335/24<br>А<br>(45/335/2<br>4А) | Овощевод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 49/335/24<br>А<br>(45/335/2<br>4А) | Овощевод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50/335/24<br>А<br>(45/335/2<br>4А) | Овощевод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 51/335/24<br>А                     | Овощевод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|                                    |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (45/335/2<br>4A)                   |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 52/335/24<br>А<br>(45/335/2<br>4A) | Овощевод                                                                                                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 53/335/24<br>А<br>(45/335/2<br>4A) | Овощевод                                                                                                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                                    | ДУ АУП (Ростовская обл.,<br>Тарасовский м.р-н, Краснов-<br>ское с.п., Красновка х., ул.<br>Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф.<br>1) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 54/335/24                          | Ведущий менеджер по каче-<br>ству                                                                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 181                                | Водитель автомобиля                                                                                                            | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 55/335/24                          | Главный агроном                                                                                                                | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 157                                | Главный инженер                                                                                                                | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 171                                | Начальник административно-<br>хозяйственного отдела                                                                            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 180                                | Начальник службы безопасно-<br>сти                                                                                             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 56/335/24<br>А                     | Подсобный рабочий                                                                                                              | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 57/335/24<br>А<br>(56/335/2<br>4A) | Подсобный рабочий                                                                                                              | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 58/335/24                          | Системный администратор                                                                                                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 59/335/24                          | Советник по управлению про-<br>изводством                                                                                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 60/335/24<br>А                     | Специалист по безопасности                                                                                                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 61/335/24<br>А<br>(60/335/2<br>4A) | Специалист по безопасности                                                                                                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 62/335/24<br>А<br>(60/335/2<br>4A) | Специалист по безопасности                                                                                                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63/335/24<br>А<br>(60/335/2<br>4A) | Специалист по безопасности                                                                                                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|                                    |                                                                                                                                                  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4А)                                |                                                                                                                                                  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
| 167                                | Специалист по охране труда                                                                                                                       | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 64/335/24<br>А                     | Старший специалист по безопасности                                                                                                               | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 65/335/24<br>А<br>(64/335/2<br>4А) | Старший специалист по безопасности                                                                                                               | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 66/335/24<br>А<br>(64/335/2<br>4А) | Старший специалист по безопасности                                                                                                               | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 67/335/24<br>А<br>(64/335/2<br>4А) | Старший специалист по безопасности                                                                                                               | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 173А                               | Уборщик производственных и служебных помещений                                                                                                   | 2 | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 174А<br>(173А)                     | Уборщик производственных и служебных помещений                                                                                                   | 2 | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 175А<br>(173А)                     | Уборщик производственных и служебных помещений                                                                                                   | 2 | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 68/335/24<br>А (173А)              | Уборщик производственных и служебных помещений                                                                                                   | 2 | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 125/335/2<br>4                     | Медицинский работник                                                                                                                             | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Да  | Нет | Нет |
|                                    | ДУ Бухгалтерия и финансы<br>(Ростовская обл., Тарасов-<br>ский м.р-н, Красновское с.п.,<br>Красновка х., ул. Степная, зд.<br>2а, пом. 1Н, оф. 1) |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
| 184                                | Бухгалтер на участок расчеты с персоналом                                                                                                        | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 69/335/24                          | Бухгалтер на участок банков-<br>ских операций                                                                                                    | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 189                                | Руководитель бухгалтерской<br>службы                                                                                                             | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70/335/24                          | Старший бухгалтер                                                                                                                                | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 71/335/24                          | Бухгалтер на участок учета<br>готовой продукции и взаимо-<br>расчетов с покупателями                                                             | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                                    | ДУ ОП х. Н. Тарасовка (Ро-<br>стовская область, Тарасов-<br>ский район, х. Нижняя Тара-<br>совка ул. Центральная, д. 54)                         |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
| 72/335/24                          | Администратор                                                                                                                                    | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|                                    |                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                    | ДУ Отдел операционной эффективности (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 73/335/24                          | Начальник сектора (в сельском хозяйстве)                                                                                                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/335/24                          | Начальник управления                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 75/335/24<br>А                     | Специалист                                                                                                                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 76/335/24<br>А<br>(75/335/2<br>4А) | Специалист                                                                                                                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                                    | ДУ Отдел управления персоналом (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1)      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 179                                | Специалист по кадровому документообороту                                                                                                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 182                                | Менеджер по персоналу                                                                                                                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                                    | ДУ Производство (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1)                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 77/335/24                          | Агроном по защите растений                                                                                                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 205                                | Агроном-технолог                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 209                                | Агрохимик                                                                                                                                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 197                                | Бригадир участка                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 198А                               | Бригадир участка                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 199А<br>(198А)                     | Бригадир участка                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 200А<br>(198А)                     | Бригадир участка                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 210А                               | Лаборант                                                                                                                                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 78/335/24<br>А (210А)              | Лаборант                                                                                                                                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 196                                | Начальник участка                                                                                                                             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 165А                               | Оператор микроклимата                                                                                                                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 79/335/24<br>А (165А)              | Оператор микроклимата                                                                                                                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

[illegible]

|                                      |                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 150                                  | Весовщик                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 91/335/24<br>А                       | Весовщик                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92/335/24<br>А<br>(91/335/2<br>4А)   | Весовщик                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 153                                  | Водитель погрузчика                                   | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93/335/24                            | Водитель погрузчика                                   | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 94/335/24                            | Водитель погрузчика                                   | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 152                                  | Заведующий складом                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 155А                                 | Кладовщик по учету готовой<br>продукции               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 156А<br>(155А)                       | Кладовщик по учету готовой<br>продукции               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 95/335/24                            | Кладовщик по учёту товарно-<br>материальных ценностей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 96/335/24                            | Наладчик сельскохозяйствен-<br>ных машин и тракторов  | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 97/335/24                            | Наладчик сельскохозяйствен-<br>ных машин и тракторов  | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 168                                  | Оператор полуавтоматической<br>линии                  | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 121А                                 | Рабочий склада                                        | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 122А<br>(121А)                       | Рабочий склада                                        | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 123А<br>(121А)                       | Рабочий склада                                        | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 124А<br>(121А)                       | Рабочий склада                                        | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 125А<br>(121А)                       | Рабочий склада                                        | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 98/335/24                            | Рабочий склада                                        | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 99/335/24                            | Специалист по реализации<br>продукции                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 100/335/2<br>4                       | Старший оператор полуавто-<br>матической линии        | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 101/335/2<br>4А                      | Укладчик-упаковщик                                    | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 102/335/2<br>4А<br>(101/335/<br>24А) | Укладчик-упаковщик                                    | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 103/335/2                            | Укладчик-упаковщик                                    | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|                                      |                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4А                                   |                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 104/335/2<br>4А<br>(103/335/<br>24А) | Укладчик-упаковщик                                                                                                                                               | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 105/335/2<br>4А<br>(103/335/<br>24А) | Укладчик-упаковщик                                                                                                                                               | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 106/335/2<br>4А<br>(103/335/<br>24А) | Укладчик-упаковщик                                                                                                                                               | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107/335/2<br>4А<br>(103/335/<br>24А) | Укладчик-упаковщик                                                                                                                                               | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 108/335/2<br>4А<br>(103/335/<br>24А) | Укладчик-упаковщик                                                                                                                                               | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109/335/2<br>4А<br>(103/335/<br>24А) | Укладчик-упаковщик                                                                                                                                               | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                                      | ДУ Строительство и эксплуата-<br>тация (Ростовская обл., Та-<br>расовский м.р-н, Краснов-<br>ское с.п., Красновка х., ул.<br>Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф.<br>1) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 158                                  | Главный энергетик                                                                                                                                                | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 110/335/2<br>4                       | Инженер по контрольно-<br>измерительным приборам и<br>автоматике                                                                                                 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 169                                  | Инженер теплоучастка                                                                                                                                             | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111/335/2<br>4А                      | Оператор очистного оборудо-<br>вания                                                                                                                             | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112/335/2<br>4А<br>(111/335/<br>24А) | Оператор очистного оборудо-<br>вания                                                                                                                             | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 166А                                 | Оператор энергоцентра                                                                                                                                            | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113/335/2<br>4А<br>(166А)            | Оператор энергоцентра                                                                                                                                            | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 114/335/2<br>4А                      | Оператор энергоцентра                                                                                                                                            | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|                                      |                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (166A)                               |                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 115/335/2<br>4A<br>(166A)            | Оператор энергоцентра                                                                                                                                                                 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 116/335/2<br>4A                      | Слесарь - ремонтник по об-<br>служиванию теплиц                                                                                                                                       | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 117/335/2<br>4A<br>(116/335/<br>24A) | Слесарь - ремонтник по об-<br>служиванию теплиц                                                                                                                                       | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 164                                  | Слесарь водозаборного узла                                                                                                                                                            | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 172                                  | Слесарь по контрольно-<br>измерительным приборам и<br>автоматике 5 разряда                                                                                                            | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 159A                                 | Слесарь по ремонту и обслу-<br>живанию оборудования                                                                                                                                   | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 160A<br>(159A)                       | Слесарь по ремонту и обслу-<br>живанию оборудования                                                                                                                                   | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 161A<br>(159A)                       | Слесарь по ремонту и обслу-<br>живанию оборудования                                                                                                                                   | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 170                                  | Тракторист                                                                                                                                                                            | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 163A                                 | Электромонтер по обслужива-<br>нию электрооборудования                                                                                                                                | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 118/335/2<br>4A<br>(163A)            | Электромонтер по обслужива-<br>нию электрооборудования                                                                                                                                | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 119/335/2<br>4A<br>(163A)            | Электромонтер по обслужива-<br>нию электрооборудования                                                                                                                                | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120/335/2<br>4A<br>(163A)            | Электромонтер по обслужива-<br>нию электрооборудования                                                                                                                                | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                                      | <b>Промысел "Терновское газо-<br/>вое месторождение" (Ростов-<br/>ская обл., Тарасовский м.р-н,<br/>Красновское с.п., Красновка<br/>х., ул. Степная, зд. 2а, пом.<br/>1Н, оф. 1)</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 121/335/2<br>4                       | Оператор по добыче нефти и<br>газа 5 разряда                                                                                                                                          | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                                      | <b>Промысел "Терновское газо-<br/>вое месторождение" (ТГМ<br/>Ростовская обл, Тарасовский<br/>р-он., х. Красновка 4.4 км на<br/>юго-восток от жилого дома<br/>№ 6 по ул. Степная)</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 195                                  | Водитель                                                                                                                                                                              | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 192                                  | Главный механик                                                                                                                                                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|                           |                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 191                       | Начальник газового промысла                           | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 194А                      | Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда             | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 122/335/2<br>4А<br>(194А) | Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда             | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 123/335/2<br>4А<br>(194А) | Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда             | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 124/335/2<br>4            | Старший оператор автоматизированных систем управления | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 20.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Советник по управлению производством

(должность)

(подпись)

Федорякин Виктор Анатольевич

(Ф.И.О.)

01.07.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Остапенко Иван Сергеевич

(Ф.И.О.)

01.07.2024

(дата)

Менеджер по персоналу

(должность)

(подпись)

Калашникова Олеся Викторовна

(Ф.И.О.)

01.07.2024

(дата)

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Васютин Дмитрий Николаевич

(Ф.И.О.)

01.07.2024

(дата)

Главный агроном

(должность)

(подпись)

Чесноков Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

01.07.2024

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4301

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Виноградов А.Н.

(Ф.И.О.)

20.06.2024

(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Донская усадьба»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                                                                   | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                     | Цель мероприятия                               | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                              | 4               | 5                                                      | 6                    |
| <i>ДУ 1 блок (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1)</i>                | Мероприятия не требуются                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                 |                                                        |                      |
| <i>ДУ 2 блок (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1)</i>                | Мероприятия не требуются                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                 |                                                        |                      |
| <i>ДУ 3 блок (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1)</i>                | Мероприятия не требуются                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                 |                                                        |                      |
| <i>ДУ 4 блок (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1)</i>                | Мероприятия не требуются                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                 |                                                        |                      |
| <i>ДУ АУП (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1)</i>                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                 |                                                        |                      |
| 125/335/24. Медицинский работник                                                                                                          | Биологический: Постоянно соблюдать требования противоэпидемиологического режима безопасности в соответствии с санитарными правилами, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены (использовать СИЗ) | Профилактика инфекционного заражения персонала |                 |                                                        |                      |
| <i>ДУ Бухгалтерия и финансы (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1)</i> | Мероприятия не требуются                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                 |                                                        |                      |
| <i>ДУ ОП х. Н. Тарасовка (Ростовская область, Тарасовский район, х. Нижняя Тарасовка</i>                                                  | Мероприятия не требуются                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                 |                                                        |                      |

|                                                                                                                                                          |                          |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| ул. Центральная, д. 54)                                                                                                                                  |                          |  |  |  |  |
| ДУ Отдел операционной эффективности (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1)            | Мероприятия не требуются |  |  |  |  |
| ДУ Отдел управления персоналом (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1)                 | Мероприятия не требуются |  |  |  |  |
| ДУ Производство (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1)                                | Мероприятия не требуются |  |  |  |  |
| ДУ Склад (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1)                                       | Мероприятия не требуются |  |  |  |  |
| ДУ Строительство и эксплуатация (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1)                | Мероприятия не требуются |  |  |  |  |
| Промысел "Терновское газовое месторождение" (Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2а, пом. 1Н, оф. 1)    | Мероприятия не требуются |  |  |  |  |
| Промысел "Терновское газовое месторождение" (ТГМ Ростовская обл, Тарасовский р-он., х. Красновка 4.4 км на юго-восток от жилого дома № 6 по ул. Степная) | Мероприятия не требуются |  |  |  |  |

Дата составления: 20.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Советник по управлению производ-

ством

(должность)

(подпись)


Федорякин Виктор Анатольевич

(Ф.И.О.)


01.07.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|                                           |                                                                                                |                                          |                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Специалист по охране труда<br>(должность) | <br>(подпись) | Остапенко Иван Сергеевич<br>(Ф.И.О.)     | 01.07.2024<br>(дата) |
| Менеджер по персоналу<br>(должность)      | <br>(подпись) | Калашникова Олеся Викторовна<br>(Ф.И.О.) | 01.07.2024<br>(дата) |
| Главный инженер<br>(должность)            | <br>(подпись) | Васютин Дмитрий Николаевич<br>(Ф.И.О.)   | 02.07.2024<br>(дата) |
| Главный агроном<br>(должность)            | <br>(подпись) | Чесноков Сергей Владимирович<br>(Ф.И.О.) | 01.07.2024<br>(дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

|                                 |                                                                                                |                             |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 4301<br>(№ в реестре экспертов) | <br>(подпись) | Виноградов А.Н.<br>(Ф.И.О.) | 20.06.2024<br>(дата) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|

Договор  
№ СОУТ-  
00000335/24  
от 10.04.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда



Федорякин Виктор  
Анатольевич  
(фамилия, инициалы)

«01» июля 2024 г.

## ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда  
(идентификационный № 928669)

# Общество с ограниченной ответственностью «Донская усадьба»

(полное наименование работодателя)

346080, Россия, Ростовская обл., Тарасовский м.р-н, Красновское с.п., Красновка х., ул. Степная, зд. 2А, пом. 1Н, оф. 1; Ростовская область, Тарасовский район, х. Нижняя Тарасовка ул. Центральная, д. 54; Ростовская обл, Тарасовский р-он., х. Красновка 4.4 км на юго-восток от жилого дома № 6 по ул.

Степная

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6162049995

(ИНН работодателя)

613301001

(КПП работодателя)

1076162005480

(ОГРН работодателя)

01.13.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Остапенко Иван Сергеевич

(Ф.И.О.)

01.07.2024

(дата)

(подпись)

Калашникова Олеся  
Викторовна

(Ф.И.О.)

01.07.2024

(дата)

(подпись)

Васютин Дмитрий  
Николаевич

(Ф.И.О.)

01.07.2024

(дата)

(подпись)

Чесноков Сергей  
Владимирович

(Ф.И.О.)

01.07.2024

(дата)